

Plantes
de
Berlandier


38
(11)

51

Plantes de Berlandier.

Liste des noms que M^r Moricand avait
recueillis d'après ses propres déterminations et d'après
les ouvrages ou les indications de divers botanistes,
ajoute de quelques noms qui se trouvaient chez M^r
de Candolle.

Communiquée par ce dernier en 1855.



1. *Sapindus marginatus* Willd? (ex Moricand.)
2. *Argemone mexicana*.
- 3
- 4
- 5
- 6 *Convolvulus sidacifolius* H. B. et K. ex Choisy.
- 7 *Melochia pyramidata*. L. (ex Mor.)
- 8 *Caesalpinia exostemma*? DC. (ex Mor.)
- 9
- 10 *Capraria mexicana*. Mor.
(Quaresia & Pen.)
- 11
- 12 *Asclepias curassavica*. L.
- 13
- 14 p.p. *Senecio chenopodioides*. Kunth (ex Mor.)
15. *Salvia occidentalis* Sw. *β. procumbens*. (Mor.) ^{ex} note 95.
- 16
- 17
- 18
- 19 *Euphorbia pilulifera* L. (ex Mor.)
- 20
- 21
22. *Lycopersicon Humboldtii* (ex DC. et Mor.)

23.
24.
25. *Malacra triloba* Desf. (ex mor.) var. *subintegrifolia*.
26.
27. *Heliotropium indicum* L. (ex mor.)
28. *Senecio chenopodioides*.
29. *Ipomaea cathartica*. (ex Choisy.)
30. *Gorstenia occidentalis* Moric.
31.
32.
33. *Triaia* (*Perfidium*) *mexicana* Moric.
34. *Ceanothus Alamani* DC. (ex mor.)
35. " " " "
36.
37. *Spermacoce tenuior* ex hb. DC.
38. x *Borreria* *Taupiciana* DC. ex herb. DC.
Tamulus Valenci var. (ex mor.) an *v. floribundus* Kth?
39.
40. *Tragia nepetaefolia* Cav. (ex mor.)
41. *Euphorbia pilulifera* L. (ex mor.) (cum alia spec. gen. mixt.)
42. *Parthenium hysterophorus* Willd. (ex mor.)
43. *Poa mexicana* Lag. (ex mor.)
44. *Megastachya aliaris* R. & B. (ex Moric.)
45. *Amaranthus spinosus* L. (ex mor.)

46.
 47.
 48. *Solanum lanceifolium* Jacq. (ex mor.)
 49. *Evolvulus nammularius* L. (ex Chois. vid. n. 103.)
 50. *Corchorus siliquosus* L. (ex mor.)
 51. *Eleusine aegyptiaca*. Pers. (ex mor.)
 52.
 53.
 54. *Hibiscus Berlandierianus*. Mor.
 55. *Heliotropium parviflorum* L. (ex mor.)
 56. *Malva viscus arborescens* Cav. (ex mor.)
 57. *Convolvulus nodiflorus* B. glaber. (ex Chois.)
 58.
 59. *Sida triquetra* L. (ex mor.)
 60.
 61. *Malacothra triloba* Desf. (ex mor.)
 62.
 63. *Salea phymatodes* Willd. (ex mor. 1929)
 64. *Lapania nodiflora* var. (ex mor.)
 65. *Oenothera pinnatifida* H. B. Kth. (ex mor.)
 66. *Sida involucrata*. Moric.
 67.
 68.

69 *Teucrium cubense* var. β . (ex de Ging.)

70

71

72

73

74 ~~umbellif.~~ ~~*Hydrocotyle virgata*~~ ~~! ex Morik.~~
Nicotiana glauca Desf. Ps. (ex Morier.)

75

76 *Hydroglossum hirsutum* Willd. (ex Mor.)

77

78

79 *Chamissoa altissima* Kunth. (ex Mor.)

80 *Dalea phymatodes* Willd. (ex Mor.)

81

82

83

84

85

86 *Cakile americana* β . *cubensis* (ex Mor. et Scr.)

87 *Eupatorium rufescens* DC. (ex DC.)

88

89 *Sida brachypetala* DC. (ex Mor.) (et alia spec. huj. gen.)

90

91

92.
 93. *Pectis Bonplandiana* Kunth. (ex mor.)
 94 *Scoparia dulcis* L.
 95 *Salvia occidentalis* Sw. *β. procumbens* Lax. (ex mor.)
 96. *Tillandsea usneoides* L. (ex mor.)
 97.
 98
 99.
 100. *Malva americana* L. (ex mor.)
 101
 102 *Eleusine aegyptiaca* Pers. (ex mor.)
 103. *Evolvulus nummularius* L. (ex Chois. = 49.)
 104
 105.
 106
 107. *Helenium quadridentatum* Labill (ex mor.)
 108.
 109
 110.
 111
 112. *Paspiflora seriatifolia* L. (ex mor.)
 113.
 114.

115

116

117

Rhizophora mangle. (ex mor.)

118

Nocca rigida. Cav. (ex mor.)

119

120

121

Heliotropium curassavicum L. (ex mor.)

122

Malvaviscus arboreus Cav. (ex mor.)

123

124

Eupatorium Schideanum DC. (ex DC.)

125

Chiococca racemosa var. *E. floridana* DC. (ex herb. n.)

126

Buphthalmum frutescens. L. (ex mor.)

127

Hibiscus lavateroides Moric.

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Petrea lae volubilis L. (ex mor.)

137

w.

w.

(ex DC. et mor.)

et *Mikania gracilata* B. ambigua DC. (ex DC.)

138. *Rhynchosia minima* DC. (ex mor.)
 139. *Euphorbia radicans*. Moric.
 140.
 141. *Solanum diphyllum*. (ex mor.)
 142.
 143.
 144. *Ceanothus Alamani* (ex mor.)
 145. *Nymphaea Mexicana* Moric. (ex ipso 7/1829.)
 146. *Malachra triloba* Desf. (ex mor.)
 147. *Poa Mexicana* Lag. (ex mor.)
 148. *Herpestes chamaedryoides*. H. B. K. (ex mor.)
 149.
 150.
 151. *Oldenlandia corymbosa* L. (ex Mercier 7/1829. & hb. Sc.)
 152.
 153.
 154.
 155. *Megastachya ciliaris* P. de B. (ex mor.)
 156.
 157. *Capraria biflora* L. (ex mor.)
 158.
 159. ~~*Arum obscurum* Spreng.~~ ~~*Lichtensteinia trifida* Cham. et Schlecht.~~
 160. *Verbena officinalis* L. (ex mor.) ~~ex Del. 1829.~~

161.

162.

163.

164.

165. *Lepidium virginicum* L. (ex Moric. Marc. et Ser.)

166. *Sida pyramidata* (Cav.) (ex Mor.)

167. *Elephantopus spicatus* L. (ex Mor.)

168.

169. *Tagetes patula* L. (ex Mor. 1829.)

170.

171.

172.

173.

174. *Cassia occidentalis* L. β . *aristata* Coll. (ex Mor.)

175. *Sida canariensis* Willd. DC. (ex Mor.)

176.

177. *Indigofera tinctoria* L. (ex Mor.)

178.

179.

180. *Tragia nepetaefolia* Cav. (ex Mor.)

181.

182.

183. *Paspiflora serratifolia* L. (ex Mor.)

184

185

186.

187. *Polyporus sanguineus*. (ex mor.)

188. *Conoclinium betonicum* DC. (ex ipso.)

189. *Cerbera Thuretia* L. (ex mor.)

190. *Helenium quadridentatum* Labill. (ex mor.)

191.

192.

193. *Bryonia racemosa* Mille. (ex Moric. 1830.)

194.

195

196.

197.

198. *Bauhinia latifolia* Cav. (ex Moric.

199.

200.

201.

202.

~~Legum. *Grisebalega hirsuta* ! ex Moric.~~

203.

204

205

206. *Eupatorium Schiedeanum* DC. (ex ipso.)

207.

208

Stemodia lanata. Ruiz. Cav. ined. (ex Moric.)

209

Paspiflora foetida L. (ex Moric.)

210.

Hibiscus Tampicensis Moric.

211.

Conocarpus erectus P. procumbens (ex Moric.)

212.

213.

214.

215.

216

217.

218

Bauhinia latifolia Cav. (ex Moric.)

219.

Tatrophea urens. L. Jacq. (ex Moric.)

220

Sida filiformis Moric.

221.

222.

Conoclinium betonicum DC. (ex ipso)

223.

224.

Asclepias linifolia (ex Benth.), *A. linearis* Cav. ex Moric.

225.

226.

Mirabilis jalappa L. (ex Moric. 1829)

227.

228

229.

230

231.

232.

233.

234

235.

Marubium vulgare ? = 435.

236.

237.

Rhynchosia menispermoides DC! (ex Mor. 1829.)

238.

239.

240.

241.

242.

Amicia zygomeres DC. (ex Mor.)

243.

244

Nasturtium Mexicanum (ex Mor.)

245

246

247.

Siegesbeckia orientalis L. (ex Mor. 1829.)

248.

249

250.

Gerardia prostrata. Kunth. (ex Mor. 1829.)

251.

252.

- 253.

- 254

- 255.

- 256.

Phara mollis Kunth. t. 585. (ex Mor. 1829.)

- 257

- 258

Cassia crotalarioides (ex Mor.) (fl. mexic.)

- 259

- 260

- 261.

(*Maurandia semperflorens*. ex Berl.) (*M. axillariniflora* Jacq (ex Mor.)

- 262.

- 263

- 264

- 265

- 266.

- 267.

- 268

Arenaria decussata Willd. (ex Mor. et Scr. 1829.)

- 269

- 270

- 271.

- 272.

- 273

- 274

- 275.

276

277

Galphimia glauca Cav. ic. t. 489. (ex Mor.)

278

279

Evolvulus villosus R. & Pav. (ex Choisy 1829)

280

281

282.

283.

284

285

286

287

288.

289

Malva angustifolia (ex Mor.)

290

291. *

Oenothera rosea ex Ser. 1830

292

Verbena cruceoides L. (ex Mor. 1830)

293

294.

295.

296

297

298.

299.

300

Salix Bonplandiana (sem.) Willd. Kunth. t. 102. (ex mor.)

301

302

303

304

Ranunculus tridentatus H. B. Kth. (ex mor. et ser. 1829.)

305.

306.

307

308

Plantago Virginica (ex mor. 1829.)

309.

310.

311.

312.

313.

314

315

Schinus molle L. (ex mor. 1829.)

316

Lapania nodiflora (ex Wyder et mor. 1830)

317.

Lepidium virginicum L. (ex mor.)

318

Flaveria contrajerva Cav. (ex mor. 1829.)

319

320

321.

322.

323.

324

325

326

327.

328

329

330

331.

332.

333. *Philadelphus Zeyheri.* (ex Mor.)

334

335

336

337.

338.

339.

340

341.

342.

~~umbellif. Hydrocotyle Antilla~~ ! ex Moric.

343. *Galium uncinatum* DC. (ex Mor.)

Nasturtium mexicanum DC (ex Mor.)

344

345

Cuphea Pastamentae

346

347

Lepidium virginicum L. (ex Mor.)

348

349

350.

351.

352.

353.

Solanum pubigerum Laval (ex Mor.)

354.

355.

Argemone mexicana β. *alba*. ex Moris.
 var. *aculeatissima* Mor. 1830.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

Lyceum virginianum L. (ex Mor. 1829.)

362.

363.

364.

365

366

Malva Caroliniana L. (ex Mor. 1829.)

367.

Tilleanthia denovus?

368 *Apium graveolens.* (ex Se. 1829)

369

370 *Boerhaavia viscosa* Vahl. (ex Moric.)

371 *Iusticia Peruviana* ex Berl. (*I. furcata* Willd. ex Mor. 1829.)

372 *Sanvitalia procumbens.* Willd. (ex Mor. 1829)

373

374 *Xanthoxoma humilis* H. B. K. n. g. t. 412.

375

376

377

378

379

380.

381

382

383

384

385

386

387.

388. *Fragaria vesca* L. (ex Mor. 1829.)

389

390.

-391

-392.

-393. *Plantago virginica* (ex Moris.)

-394

-395

396 *Zaluzania triloba* Pers. (ex Mor.)

-397. *Baccharis resinosa* A. B. Kth. ^{t. 323} (ex Mor.)

-398.

-399. *Viola humilis* H. B. Kth. t. 492. (ex Ging. 1829.)

-400 *Viola humilis* Huash. t. 581 ex Mor.

-401.

-402.

-403. *Lonicula marylandica* ?

404.

405

406. *Adiantum multifidum* Braun.

407

408.

409.

410.

411.

412. * *Verbena crinoides* Lam. ex Mor.

413.

414. *Cheilanthes lentigera* Kaulf. (ex m^d)
 415. " *scariosa* H.
 416. *Nothochlona rufa* Presl. (ex M^d & Moricand, = mor = moric.)
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424. = 358 = 458 = 703. = *Prosopis dulcis* ex Mor.
 425.
 426.
 427. *Ranunculus aquatilis* ex Ser.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433. *Priva mexicana*. Pers. (ex mor.)
 434.
 435. *Bouvardia quadrifolia* DC. (ex hb.)
 436. *Helennium quadridentatum* Lab. (ex mor.)

437.
 438.
 439.
 440. *Erodium cicutarium* (ex mor.)
 441.
 442.
 443. *Pteris lanuginosa*.
 444.
 445. *Oenothera sinuata*. (ex mor.)
 446. *Brunella aequinoctialis* Kunth. (ex Ging. 1824)
 447. *Cornus stricta* Lam. (ex mor.)
 448. *Niturnum prunifolium* L. (ex Hb. DC.)
 448. *Linaria canadensis* L. (sub aetern.) ex mor., de Als t. 49.
 449. *Pistia Stratiotes* L. ex mor. et Ser.
 450.
 451.
 452. *Ranunculus tridentatus* H. B. Kth. (ex mor. et Ser.)
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459. *Jacquinia macrocarpa* (ex mor.)

460. (= 367.) *F. Tillandsia elenoides*. ?

461. *Chelone barbata*.

462. *Diplosaster tectoria* Tausch. (*Coreopsis tect. hort.*) ex Mon.

463

464 *Silene quinquevulnera*.

465

466.

467.

468

469.

470. * *Malva parviflora* (ex Mon.)

471.

472.

473.

474

475

476.

477.

478

479

480

481.

482.

- 483. *Poa reptans* Michx. (ex mor.)

- 484

- 485

- 486.

- 487.

- 488.

- 489

- 490.

- 491.

- 492.

493. *Platanus mexicana* Mor. (ex ipso 1829.)

- 494

- 495 *Medicago lupulina*

- 496

- 497

- 498

- 499 *Rhipsalis capitata* (~~an *isaurina* recte *sonchifolia*?~~
~~in *publ.* via *legenda*.~~)

500.

513 *Randia capitata* DC. (ex herb.)

16 *Potentilla lineariloba* fl. Mex. et, prodr. ex mor. } ex mor.
quae cadmoac *P. candicans*, H. B. Kth.

- 18. *Penstemon campanulata* Willd. ex mor.

id. *Chelone angustifolia* H. B. Kth. non Pursh.

521. *Mirabilis jalapa* L. (ex Mor.)
25. *Heliocharis cyperina* R. & S.
38. *Xanthoosma humilis* H. B. Kth. n.g. t. 412 (ex Mor.)
51. *Ceanothus azureus* Desf. (ex Mor.)
52. *Solanum lanceolatum* Cav. (ex Mor.)
58. *Dracopcephalum mexicanum* Kunth. t. 166 (ex Guiz. 1829)
59. *Choisya ternata* Kunth. Prov. gen. t. 513.
60. *Euphorbia lathyris*
61. *Bacchara glandulosa* Pers. (ex Mor.)
62. *Cuphea apetalis*
63. *Asclepias longifolia* ? ex Berland.
64. = 690 = 1017 = *Heimia salicifolia* Link & Otto (ex Mor.)
66. *Malvaviscus mollis* (ex Mor.)
67. *Commelina dianthifolia* DC. lib. 390 (ex Mor.)
74. *Moutanva tomentosa* de la Llave fasc. 1.
76. *Heterospermum pinnatifidum*. Cav. (ex Mor.)
77. *Allionia incarnata*. L. (ex Mor.)
78. *Verbena parviflora* Cav. Pav. ined. (ex Mor.)
81. *Pteris cretica* L. (ex Mor.)
82. *Fuchsia microphylla* H. B. Kth.
83. *Lippia dulcis*.
85. *Eustachys* (*Chloris* H. B. Kth.) *submutica* R. & S. (ex Mor.)
86. *Solanum pterocaulis* Sural (ex Mor.)

588. *Aplopappus gymnocephalus* DC (ex ipso.)
89 *Linum Mexicanum* (ex mor.)
93. *Penstemon campanulata* Willd. (ex mor.)
601. *Ipomaea hederacea* L. (ex Choisy.)
2. *Gonolobus eriopetalus* Mor. (ex ipso) 1829
5. *Syrosa umbellata* ?
11. *Solanum rostratum* Dun. (ex mor.)
14. *Boerhavia arborescens*. (ex mor.)
15. *Galinsoga parviflora* Cav. (ex mor.)
16 = 614.
17. *Tribulus maximus* L. (ex mor.)
18. *Solanum heterodoxum* ~~Dun.~~ DC. (ex mor.)
21. *Poa capillaris* L. (ex mor.)
22 et 23. *Tagetes lucida*. Cav. ex mor.
25 = 848 = 1161 = *Buddleia americana* (ex mor.)
27. *Crotalaria triantha* DC (ex mor.)
28. *Gonolobus grandiflorus* R. & P. (ex mor.)
30 *Eysenhardtia amorphoides* Rth. t. 592. (ex mor.)
32. *Parthenium incanum* H. B. Rth. n. g. t. 391. (ex mor.)
34 *Nerbena mexicana* Cav. (ex Berl.)
36. *Stephia podoccephala* DC. (ex ipso.)
39. *Tradescantia erecta* L. (ex mor.)
40 *Flaveria angustifolia* Cav. (ex mor.)

644. *Phaseolus gibbosaeifolius* Ortega (ex Mor.)
 #49. *Dichondra repens*
 it — — var. *sericea* {ex Choisy 1829)
 50. *Salea mutabilis* Willd. (ex Mor.)
 54. *Mentzelia scabra* | ex Mor.
 str — *hispida* | ex Mor.
 57. *Tinga pulcherrima* = *T. anomala* Kunth. (ex Mor.)
 58. *Lobelia fenestralis* Cav. ic. 512. fig. 1. (ex Mor.)
 60. *Castilleja integrifolia* L. (ex Mor.)
 61. *Acacia aianthophylla* (var. *petioli incruens*) (ex Mor.)
 62. *Lamourouxia rhinanthifolia* Kunth. t. 569. (ex Mor.)
 63. *Stevia conferta* B. & C. (ex Mor.)
 64. *Eryngium Comosum* La Roche. t. 7. (ex B. & C. 1828)
 67. *Gonolobus prostratus* R. Br. (ex Mor.)
 71. *Anoda hastata* (ex Mor.)
 75 = 868 = 825 = 1202 = *Stevia salicifolia* Cav. (ex B. & C.)
 77. *Drymaria alsinoides* Moric. 1830.
 80. *Salea alopocurus* Ruiz et Pav. (ex Mor.)
 81. *Cleistania ageratoides* Kunth. (ex Mor.)
 82. *Silene mexicana* (ex B. & C.)
 83. *Antheunis lutescens*.
 85. *Salvia mexicana* L. (ex Gingins)
 91. *Pectis prostrata* Cav.

686. *Zinnia leptanoda* B. & C. (ex Mor.)
 7. *Aplopappus discoides* B. & C.
 8. *Cassia laevigata* Willd.
 9. *Zinnia dulcis* (hort.)
 10. *Hemisia salicifolia* B. & C. (ex Mor.)

694. *Conyza sophiaefolia* DC.
 695. *Reseda luteola* (ex Mor.) 696. *Stevia serrata* Cav.
 97. *Salvia mollis* H. B. & Kth. (ex Ging.) *f. amarissimica* Ortega.
 98. *Lobelia splendens* Willd. (ex Mor.)
 99. *Georgina frustranea* DC. var. *flava* (ex Mor.)
 704. *Piqueria trinervia* Cav. (ex Mor.) , 702. *Oxalis repens* Th.
 6. *Gordium mexicanum* H. B. Kth.
 7. *Horsetia pedata* Cass. (ex Mor.)
 8. *SchKuvria abrotanoides* Kth. } *Dysodia chrysanthemoides* Lag.
 et *Baccharis glandulosa* } (ex Mor.)
 9. *Tagetes lucida* Cav. (ex Mor.)
 10. *Gauea* ~~*francae* *gonimiss* *vir* *lyndrum*~~ *suffruticosa* fl. mex. ined.
 11. *altoranthora canescens* Moquin. (est. *Onagrar.*)
 12. *Phaseolus gibbosaeifolius* Ortega (ex Mor.) (*Rhynchosia*?)
 13. *Crotalaria triantha* DC. (ex Mor.)
 14. *Eruca sativa*.
 15. *Lornia thymifolia* H. B. Kth. (ex Mor.)
 16. *Salvia tubifera* Cav. (ex Mor.)
 17. *Bidens longifolia* DC.
 18. *SchKuvria virgata* DC.
 19. *Polymnia Uvedalia* L. (ex Mor.)
 720. *Spilanthus Berrabunga* DC.
 1. *Oxalis decaphylla* H. B. K. (ex Mor.)
 2. *Trifolium involucreatum* Ortega. (ex Mor.)
 3. *Pinaropappus roseus* Less.
 4. *Olea europaea*.

726* *Mesembryanthemum cordifolium* (ex mor.)

8. *Solidago gonoloba* DC. (ex ipso.)

731. *Ribes angulatus* L.

2. *Lopezia racemosa* Cav.

3. *Salvia microglossa* DC.

6. *Raphanus Raphanistrum* L.

7. *Tagetes erecta* L.

8. *Begonia bulbifera* Link.

9. *Asclepias syriaca* L.

740 *Gnaphalium inornatum* DC.

1. *Pharbitis hispida* Choisy.

2. *Tagetes micrantha* Cav.

3. *Eloerestia pedata* Cap.

4. *Tuncus Kostkovii* E. Mey.

5. *Papaver Rhoeas* L.

6. *Rhynchospora glauca* Vahl. forma *gracilis* (ex mor.)

7. *Andropogon lagroides* DC.

8. *Stevia hyssopifolia* H. B. K., *Stevia visida* H. B. K.

9. *Verbena littoralis* v. *leptostachya*.

750 *Anoda hastata* Cav.

1. *Solanum pruinatum* Dun.

4. *Sagittaria heterophylla* Pursh?

9. *Tesmodium Alanianum* DC.

760. *Eriocaulon Benthami* Kth.
 2. *Lamourea multifida* H. B. K.
 2bis *Viburnum bonariensis*.
 3. *Norrea rigida*
 5. *Poa capillaris* L.
 7. *Hilaria cenchroides* H. B. K.
 8. *Ptilostephium trifidum* H. B. Kth.
 9. *Solanum heterodoxum* Lam.
 772. *Lamourea multifida* H. B. Kth.
 4. *Agrostis tenacissima* L.
 6. *Salvia amarissima* Orteg.
 7. *Salvia polystachya* Orteg. caesia H. B. Kth.
 8. *Polanisia uniglandulosa* DC.
 9. *Gaura suffruticosa* fl. mex. ind?
 781. *Mimulus glabratus* H. B. Kth.
 2. *Sisymbrium Iophia* L. var.
 3. *Geranium mexicanum* H. B. Kth.
 4. *Fritillaria barbata* H. B. Kth.
 6. *Dalea mutabilis* W.
 8. *Salvia mollis* H. B. Kth. (ex Gingins), *S. amarissima* Orteg. (ex Mor),
 9. *Dalea mutabilis* W.
 790. *Lantana horrida* H. B. Kth.
 1. *Georgina frutescens* DC. var. *flava*.

793. *Stevia conferta* a. pilosa DC. (ex ipso)

4. *Poa capillaris*. L.

7. *Lipochaeta umbellata*. DC.

8. *Dalea affinis* Mor. (ex ipso)

801. *Bravoa geminiflora* Lam.

2. *Desmodium Alamari* DC.

4. *Commelina striata* Desf.

5. ~~to~~ *Aplopappus gymnocephalus*. DC (ex ipso)

9. *Salvia mollis* H.B.Kth. (ex Gingias)

810 *Polymnia Weddellii*

1. *Chelone gentianoides*. H.B.Kth.

2. *Galactia tuberosa* DC.

4. *Anoda hastata*. L.

5. *Escobedia scabifolia*. H.B.Kth.

6. *Physalis foetidissima* Lag.

7. = 816.

8. *Satura Stramonium*.

9. *Erodium Cicutarium* (ex Mor.)

820 *Laennecia filaginoides*. DC.

1. *Nothochlaena sinuata* Kaulf.

2. *Cuscuta stylosa*. Choisy.

4. *Malva angustifolia* Cav.

5. *Stevia salicifolia* Cav.

826. *Borreria subulata* DC.

7. *Vigniera trigueta* DC.

9. *Geranium mexicanum* H. B. Kth?

830. *Galactia tuberosa* DC.

1. *Orthosia Huukii* DC.

2. *Pteris cordata* Cav.

4. *Tradescantia creta* Cav.

5. *Salvia punelloides* Rth.

6. *Pteris subverticillata* Sw. (*P. Pomoniana* Poir.)

8. *Lapania prismatica* Poir.

9. *Salvia mollis* H. B. Kth.

840. *Lycium phalaroides* H. B. Kth.

4. *Poa capillaris* L.

5. *Nama dichotoma*. (ex Mor.)

7. *Chenopodium inoosum* Poir.

8. *Buddleja cordata* H. B. Kth.

9. *Taraxacum mexicanum* DC.

850. *Linsia auriculata* DC.

1. *Desmodium Alamani* DC.

2. *Notholaena rufo* Presl.

3. *Salea nutans* W.

4. *Verbena caryocarpus* H. B. Kth.

8. *Erigeron Canadense* L.

859. *Galinsoga parviflora* Cav.

863. *Gomphrena leucantha* Mart.

4. *Atriplex linifolia* H.B.K.

5. *Melilotus parviflora* Scf.

6. *Dalea lagopus* Cav.

7. *Solanum tuberosum* L. ~~pp~~

8. *Stevia salicifolia* Cav.

9. *Dalea adenonetala* M^t (*G. microphylla* H.B.K.)

870. *Brignartia intermedia* M^t

1. *Pharbitis hispida* Chois. *Convolvulus hedraeus*.

4. *Hibiscus spiralis* Cav.

5. *Bidens anthriscoides* β *angustiloba* Sc.

6. *Bignonia stans* L.

7. *Stevia micrantha* Lag.

881. *Kleinia suffruticosa* L. *Porophyllum linaria*

2. *Hypericum formosum* H.B.K.

6. *Clethra tinifolia* W. var. *feruginea* Mor.

8. *Dalea affinis* M^t

890. *Convolvulus serotenus* Sc. (ex Choisy.)

3. *Capsia laevigata* Mill.

5. *Montagnea frutescens* Sc.

6. *Achillea millefolium* y. *occidentalis* Sc.

7. *Dalea citriodora* W.

- 899. *Heliotropium fruticosum* L.
 - 900. *Baccharis* (multiflora, an recte script? in mss. vix legend.)
 1. *Acanthopsea dentata* DC.
 2. *Valeriana mexicana*. DC.
 3. *Georgina frustranea* DC. v. *flava*.
 8. *Montagnea frutescens*. DC.
 9. *Ribes rubrum?* v. *mexicanum?*
 910. *Sabazia microglotta* DC. *det.* B.
 2. *Salvia angustifolia* Cav.
 4. *Stevia alternans* v. *mex. ined.* *S. tomentosa* H.B.K. & Th.
 6. *Poa mexicana*. Lag.
 7. *Thonardia floribunda* ex Benth.
 8. *Gnaphalium canescens* DC?
 9. *Tradescantia crassifolia* Cav.
 920. *Delucia ostruthioides* DC.
 1. *Poa capillaris*. L.
 2. *Galinsoga trilobata* Cav.
 4. *Helianthus squarrosus* H.B.K. *Leigheia linearis* DC.
 5. *Castilleja arvensis* Ch. v. Sell.
 7. *Simisia auriculata*. DC.
 8. *Eupatorium Schiedeana* Schrad.
 9. *Artemisia mexicana* Willd?
 930. *Solidago velutina* DC.

932. *Fernandea angusta* Lag. &c.

3. *Peperonia Berlandieri* Mig.

5. *Poa capillaris* L.

6. *Cheirostemon platanoides* fl. mex.

7. *Viguiera trigueta* B.

8. *Cosmos bipinnatus* Cav.

940 *Tithonia excelsa* B.

1. *Fritillaria barbata* H. B. K.

2. *Epilobium mexicanum*

4. *Solidago velutina* v. *denticulata*.

5. *Artemisia mexicana*

7. *Elaeoselinum thapsoides* B.

8. *Tradescantia disgrega* Kth.

9. *Passiflora corulea* L.

950. *Tigridia pavonia* (*Pavonia tigridia* B.)

3. *Dalea acutifolia* fl. mex.

5. *Milleria glandulosa* B.

6. *Kleinia virideflora* H. B. K.

7. *Pteronia porophyllum*.

8. *Clavigera scoparia* B.

9. *Hyptis stellulata* Benth.

968. *Monosia salicifolia* B.

9. *Tagetes multiseta* B.

971. *Heliocarpus bicolor* M^c. (ex ipso)

4. *Ipomaea muricata* Cav. (ex Choisy.)

7. *Andropogon contortum* L.

9. *Begonia bulbifera* Link.

980. *Cestrum persicifolium* Kunth.

1. *Senecio Hartwegii* Benth.

3. *Daucus tortuoides* DC. (*D. montanus* W.)

8. *Hieracium urens* M^c. (ex ipso.)

9. *Eupatorium areolare* DC. (ex ipso.)

990. *Monarda pubescens* H. B. Kth. (Polygal.)

1. *Lopezia pubescens* H. B. Kth.

4. *Salvia Lefebvii* Benth.

5. *Buddleia lanocolata* Bth.

6. *Stevia subpubescens* Lag.

7. *Arthrostemma calcaratum* DC.

8. *Galium uncinulatum* DC.

9. *Drymaria intermedia* M^c.

1000. *Canile lythrifolia* Benth.

1. *Bidens arguta* H. B. Kth.

2. *Salvia polystachya* Ortig.

4. *Dodonaea Schiedeana* Sch. M^c.

5. *Dalea diffusa* M^c. (ex ipso.)

7. *Bidens purpurea* DC.

1009 *Lycos triquetra* Lec. & Moc. in fl. mex.

1010 *Bidens anthriscoides* DC.

3 *Dicliptera thlaspioides* - Nces ab Esenb.

5. *Solanum amictum* M^o (ex spico)

7. *Heimia salicifolia* Lk. & Otto.

8. *Procris rigida* Cav. *Lagarcea rubra* H. B. Kth.

9. *Eucurbitacea* et *Castilleja anthemidifolia* Bth.

1020 *Antirrhin.* et *Oreomodium eriocaulon* DC.

1. *Bidens purpurea* B.

2. *Dalea alopecuroides* M^o. (t. 8.)

3. *Inga anomala* K.

4. *Salvia affinis* Bth.

6. *Dodonaea Schiedeana* Schlecht^o

7. *Dalea psoraleoides* M^o. (t. 4)

9. *Salvia Lessii* Benth.

1030. *Conopsis anthemoides* DC.

2. *Plantago philippica* Cav. ex Loe et mexicana Lix. ex ^{sent} ~~ex~~ ^{sent}

3. *Tagetes oligocephala* DC.

7. *Lupinus Ehrenbergii* Schlecht^o

9. *Buddleja lanceolata* Bth.

1040 *Trymenium Berlandierii* DC.

1. *Salvia stachyoides* H. B. Kth.

2. *Myrrinum aegopodioides* H. B. Kth.

1043. *Tagetes foetidissima* hort. DC.

4. *Conyza subdecurrens* DC.

5. *Monnina pubescens* H-B. Kth.

6. *Clavigera scoparia* DC.

7. *Monosis salicifolia* DC.

1050. *Festuca equicida* ex Berl.

2. *Bidens anthriscoides* (et alia spec. Ordinis)

3. *Lipochaeta umbellata* DC. β . *conferta*.

5. *Lantana reticulata* Pers.

6. *Kleinia porophyllum* L.

7. *Montagnea speciosa* DC.

8. *Hyptis stellulata* Benth.

1060 *Acevia monardaefolia* DC.

1. *Calydermus rugosus* DC.

2. *Bignonia stans* L.

5. *Lipochaeta umbellata* DC.

6. *Acacia farnesiana* Willd.

7. *Cosmos crithmifolia* H-B. Kth.?

1072. *Heteropterys Beecheyana* A. Juss.

3. *Dalea leptostachya* DC.

4. *Clavigera scoparia* DC.

7. *Phoris cordata* Cav.

9. *Verbena cuneoides*.

1081. *Heterospermum pinnatum* Cav.
 2. *Hemimeris lineata* Pers.
 5. *Eupatorium deltoideum* Jacq.
 6. *Artemisia mexicana*.
 8 bis *Hevia repetella* W. Mex.
 9. *Salea citriodora* W.
 1091. *Bidens arguta* H. B. Kth.
 3. *Notthochlaena rufa* Presl.
 4. *Alosurus ciliatus* Presl.
 6. *Butlbostylis secundiflorum* DC. var.
 7. *Cosmos crithmifolia* H. B. Kth.
 9. *Gaura tripetala* Cav.
 1100 *Hevia tomentosa* Boott.
 2. *Hevia salicifolia* Cav.
 3. *Cuscuta inculsa* Choisy.
 5. *Trifolium involucreatum* Ortg.
 6. *Castilleja anthemidifolia* Bth.
 8. *Salvia angustifolia* Cav.
 1111 *Salvia leucantha* Cav.
 2. *Salvia affinis* Bth.
 3. *Sabazia microglossa* DC.
 5. *Elaterrum gemellum* Mac. & Lfse.
 8. *Bouvardia Jacquinii* H. B. Kth.

1121. *Bidens grandiflora* Balb.

2. *Drymaria intermedia* M.

4. *Senecio parvifolia* DC.

67. *Salea acutifolia* fl. mex.

8. *Crotalaria procumbens* DC.

9. *Salea lagopus* Cav.

1130. *Senecio lineolatus* DC.

1. *Cheilanthes scariosa* Kaulf.

4. *Melampodium perfoliatum* H. B. Kth.

6. *Hyptis stellulata* Benth.

7. *Hoitzgia coccinea* Lam.

8. *Bidens caucalidea* DC.

9. *Valeriana Tolucoana* DC.

1145. *Tagetes multifida* DC.

6. *Gnaphalium inornatum* DC.

1150. *Loranthus calyculatus* DC.

4. *Montagnea frutescens* DC.

6. *Alochemilla Sibbaldiaefolia* H. B. Kth.

7. *Hevia serrata* (p. n.)

8. *Visum velutinum* DC.

1160. *Spilanthus Beccabunga* DC.

1. *Buddleja americana* fl. per.

3. *Bidens purpurea* DC.

1164. *Stevia tracheloides* DC.

6. *Cacalia Berlandieri* DC.

8. *Cornus discolorus* DC.

1171. *Fegivardia ligustrina* Dur.

2. *Ipomoea murucoides* Roem. & Schult; *Convolv. maurandrus* ex Chrys.

4. *Tradescantia discolora* Roth (ex Mon.)

7. *Drymaria diffusa* Nutt.

1181. *Aegopogon cenchrifolius* Willd?

3. *Tagetes tenuifolia* Cav.

4. *Dalea lagopus* Cav.

5. *Lepechinia spicata* Willd.

7. *Buddleja lanocolata* Roth.

8. *Protostaphylos mucronifera* DC.

9. *Cleomates grossa* Benth.

1190 *Astragalus strigulosus* A. N. Roth.

3. *Linum mexicanum* A. N. Roth.

4. *Salvia Grahami* Benth.

5. *Gnaphalium inornatum* DC.

6. *Stevia nepetaefolia* K.

7. *Tagetes oligocephala* DC.

8. *Bidens grandiflora* Benth.

1202 *Stevia salicifolia* Cav.

3. *Helianthus squarrosus* A. N. Roth.

1204. *Graphalium spicatum* Lam.
 6. *Salvia fulgens*.
 7. *Exademes parviflorus* Griseb.
 8. *Convolvulus scrotenis* DC.
 9. *Dalea nutans* W.
1210. *Piqueria trinervia* Cav.
 1. *Lycous toriloides* DC. *L. montanus* Willd.
 2. *Achillea millefolium* *gr. occidentalis* DC.
 3. *Castilleja integrifolia* L.
 4. *Dalea triphylla* Pav. *D. trifoliata* Moric.
 9. *Hoitzia coccinea* Cav.
1223. *Alchemilla sibbaldiaefolia* H. B. K.
 4. *Stevia tracheloides* DC.
 5. *Acacia pennatula* DC. Benth.
 7. *Senecio lineolatus* DC. (1228-1331 sine denominatione.)
1332. *Gymnospermum scoparium* DC.
 7. *Dalea pulchella* Moric. t. 7.
 8. *Gymnospermum scoparium* DC.
1341. *Ailothera parthenoides* DC.
 2. *Parthenium ramosissimum* DC.
 3. *Diplothrix acerosa* DC.
 8. *Flourensia cernua* DC.
 9. *Hunnemannia famanaefolia* Swat.

1353. *Trixis angustifolia* DC.

6. *Gymnosperma scoparium* DC.

9. *Diplostixis juniperifolia* DC.

1362. *Larrea mexicana* Moris.

4. *Viscum tomentosum*. DC.

8. *Heterotheca chrysopsidis*. DC.

1371. *Buddleia Humboldtiana* R. & S.

6. *Mentha rotundifolia* L.

7. *Teucrium cubense*. L.

8. *Brachyris microcephala* DC.

9. *Cervilla tenuata* Lag.

1380. *Eupatorium azureum*.

1. *Dermatophyllum spinosum* Schreb.

2. *Hymenatherum pentachaetum* DC.

3. *Celosia nitida* Vahl.

7. *Acacia rigidula* Benth.

9. *Hedeoma Drummondii* Benth.

1390. *Microseris lobata* Hook.

1. *Moguinia hypoleuca* DC.

2. *Acacia Berlandieri* Benth.

4. *Heimia salicifolia*

1401. *Flourensia cernua* DC.

6. *Leucophyllum texanum* Benth.

1407. *Gnaphalopsis micropoides* DC.
 1413. *Acacia rigidula* Benth.
 4. *Solanum triguetrum* β . *Trilobum* Des.
 6. *Xistasis modesta* DC.
 9. *Palatoya texana* DC.
 1420. *Havoria contrajerva*
 5. *Convolvulus diffusus* L.
 8. *Helaria cenchroides*. H.B.K.
 9. *Helenium microcephalum* DC.
 1431. *Salvia laxa*. Benth.
 7. *Berberis trifoliata* Moench.
 9. *Vesicaria pallida* Torr. & Gray.
 1441. *Dermatophyllum spinosum* Schult.
 2. *Verbesina microptera* DC.
 5. *Prosopis glandulosa* Torr.
 7. *Oenothera lutea* Walpers.
 1450. *Atriplex Berlandieri* Moench.
 1. *Tillandsia uniflora* H.B.K.
 4. *Prosopis glandulosa* Torr.
 8. *Isolpis capillaris* R. & Schult.
 1462. *Hymenoxys odorata* DC.
 3. *Solanum conodes* Moench.
 4. *Palafagia texana* DC.

1469. *Evolvulus limifolius*.
1470. *Phlox Drummondii* Hook.
2. *Helianthus microcephalus* DC.
5. *Petunia parviflora* Juss.
8. *Calliopsis cardaminifolia* DC.
9. *Solanum triguetrum* B. trilobatum
- 1480 *Sisymbrium canescens*.
3. *Hymenatherium Berlandieri* DC. et *Samolus floribundus* Rich.
9. *Scirpus validus* Vahl.
1490. *Solanum latriflorum* B. Dun.
2. *Melastomum cinereum* DC?
3. *Linum Bejariense* Moric.
4. *Solanum comodes* Moric.
7. *Cavallia pinnata* Lag.
8. *Cassia Lindheimeriana* Schell.
9. *Menodora heterophylla* Moric.
1500. *Palafoxia texana* DC.
1. *Solanum latriflorum*. Dun.
5. *Solanum latriflorum* B. Dun.
9. *Graba cuneifolia* Nutt.
1510. *Celtis Berlandieri* Klotz.
3. *Solanum coronopus*.
- #6. *Lantana horrida* B. parviflora

1517. *Phlox Drummondii*

1521. *Umiola latifolia*

1531. *Dermatophyllum spicatum* Torr.

2. *Hymenopappus artemisiaefolius* DC.

3. *Astragalus mexicanus* A. DC.

7. *Graba cuneifolia* Nutt.

1542. *Grindelia inuloides* W.

5. *Obeliscaria pulcherrima* DC.

7. *Monarda aristata* Benth.

8. *Croton gracile* H. B. Kth.

9. *Baptisia leuophaga* Nutt.

1550. *Nicotiana repanda* Lehm.

1. *Helianthemum polifolium* Torr. & Gray.

2. *Plantago gnaphalioides* Nutt.

3. *Trifolium reflexum*.

6. *Rhus toxicodendron* L.

7. *Astragalus caryocarpus*

1560 *Ceanothus azureus* Desf.

1. *Koeberia skirrhobasis* DC.

5. *Leprodium virginianum* L.

9. *Senecio scirpoides* Mx. polycephalus: Lam.

1571 & 1572 = 1569.

5. *Parthenium hysterophorus* Willd.

1577. *Scutellaria parvula* Mich.
 1586. *Kuelleria alba* Nees ab Esenb.
 8. *Prosopis glandulosa* Torr.
 9. *Solanum Bejarense*.
 1596. *Ephedra antisiphylitica* C. A. Mey.
 3. *Phlox Drummondii* Hook.
 5. *Krameria secundiflora* DC.
 7. *Dermatophyllum speciosum*.
 1600. *Mentha rotundifolia*

1 = 1597.

4. *Valerianella pumila* DC.
 5. *Leptoglossis Nuttallii* DC.
 7. *Ceanothus ovatus* Desf.
 1613. *Amblyolepis setigera* DC.
 4. *Tyrropappus scaposus* DC.
 5. *Vicia Leavenworthii* Fernald & Gray.
 9. *Hymenopappus artemisioides* DC.
 1621. *Phlox Drummondii* Hook.

4. = 1615.

7. *Vicia Ludoviciana* Nutt.
 8. *Astragalus caryocarpus*.
 1634. *Oxalis repens* Th.
 7. *Apocynon graveolens* DC.

1639. *Castilleja purpurea* Gr. Don.
 1640. *Chelone perfoliata* Moric. *Pastomum Morreyanus* Hook.)
 1. = 1619.
 1651. *Helenium elegans* DC.
 4. *Salvia farinacea* Benth.
 5. *Lupinus subcarnosus* Bot. Mag.
 9. *Gilia rigida* Benth.
 1663. *Vesicaria grandiflora* Hook.
 5. *Linum multicaule* Hook.
 7. *Rhynchospora aurea* Vahl.
 8. *Calliopsis cardaminifolia* DC.
 9. *Valerianella pumila* DC.
 1670. *Trifolium Bejariense* Moric.
 1. *Graphalium spicatum* Laca.
 6. *Aster sericeus* v. *microphyllus* DC.
 8. *Calliopsis americana* L.
 1681. *Osmodroma Bejariense* DC.
 3. *Urtica latifolia* Mich.
 6. *Viburnum pumifolium* β. *ferrugineum* Torr. & Gray.
 8. *Fraxinus Berlandieriana* A. DC.
 1691. *Geum virginianum* L.
 2. *Echinacea angustifolia* DC.
 1704. *Obeliscaria pulcherrima* DC.

1709. *Phytolacca icosandra* β . *Fraseri* Moq.
1717. *Aplopappus canescens* DC.
9. *Phlox Drummondii*.
1723. *Helosciadium leptophyllum* DC.
5. *Monarda aristata* Benth.
6. *Solanum elaeagnifolium* Cav.
7. *Convolvulus Hermannianus*.
1732. *Oxalis repens* Th.
7. *Cephalanthus occidentalis* β . *brachypodus*.
1744. *Osmonda spectabilis* Willd.
5. *Indigofera leptosepala* Nutt.
6. *Rosa foliosa* Nutt.
7. *Salea penicillata* Moris.
8. *Crotalaria ? adenocarpa* Moris.
1750. *Centaurea mexicana* DC.
1. *Boerhaavia texana* DC.
3. *Lythrum lineare* L.
5. *Heerlea skovhobasis* DC.
8. *Tribulus maximus*.
1760. *Erigeron strictus* DC.
1. *Ampelopsis bipinnata* Nutt.
3. *Hemiacrysis texana* DC.
8. *Polygala hirsoides*.

- 1771. *Xanthium macrocarpum* DC.
- 3. *Sesbania cassioides*. G. Don.
- 4. *Rhynchosia minima* DC.
- 5. *Iva ciliata* β . *latifolia* DC.
- 8. *Ambrosia aptera* DC.
- 1784. *Crotalaria adenocarpa* Moric.
- 1793. *Helosciadium leptophyllum*
- 1800. *Scutellaria Drummondii* Benth.
- 1813. *Verbesina polycephala* DC.
- 4. *Rhus toxicodendron*. L.
- 1821. *Plantago perpusilla* Greene.
- 7. *Parthenium hysterophorus*. W.
- 8. *Lepospermum Dejanense* DC.
- 1830. *Boerhaavia umbellulifera* Rth.
- 1840. *Vitis Labrusca*. L.
- 4. *Centalophus longiflorus* DC.
- 5. *Mikania menispermica* DC.
- 6. *Plantago foliifera* Greene.
- 8. *Pharbitis hispida* Choisy.
- 1855. *Solanum pterocaulis* var.
- 8. *Gymnosperma scoparium* DC.
- 1860. *Baptisia leucophylla* Nutt.
- 1. *Micropus minimus* DC.

1862. *Ambrosia aptera* DC.
 3. *Capsicum hispidum* β. *glabriusculum* Don.
 4. *Trn ciliata* β. *latifolia* DC.
 5. *Xanthium macrocarpum* DC.
 7. *Cephalophora scaposa* DC.
 8. *Aster scoparius* DC.

- 1876 *Agrostis tenacissima*
 1. = 1868.
 6. *Aster sericeus* v. *microphyllus* DC.
 7. *Aplopappus canescens* DC.
 8. *Artemisia mexicana* W.

- 1880 *Graphalium polycepalum*.
 2. = 1867.
 3. *Bulbostylis secundiflorum* DC. var.
 4. *Solidago rotundifolia* DC.
 5. *Aster coerulescens* DC.

1893. *Clavigera scoparia* DC.
 4. = 1868.
 7. *Clavigera dentata* DC.
 8. *Verbesina polycepala* DC.

1900. *Solidago puncticulata* DC.
 1. *Obeliscaria pulcherrima* DC.
 4. = 1855.

1906. *Chenopodium Berlandieri* Moq.

7. *Capsicum microphyllum* Torr.

9. *Tolamisia graveolens*. Raf.

1912. *Phlox Drummondii*.

4. *Hymenatherum pentachactum* DC.

6. *Nicotiana pandorata* Donal.

1920. *Sisymbrium canescens*. Nutt.

4. *Solidago desomflora* DC.

5. *Rhus copallinum* L.

6. *Liatris mucronata* DC.

8. *Eustoma Russelianum* Don.

9. *Gaura parviflora* Dougl.

1932. *Draba cuneifolia* Nutt.

1940. *Nasturtium mexicanum* DC.

4. *Erigeron purpureus* Ait.

5. *Samolus floribundus* Kunth.

6. *Senecio mississipensis* DC.

9. *Poa mexicana*.

1953. *Carex straminea* Scribn.

5. *Scutellaria Drummondii* Benth.

6. = 1668.

8. *Eragrostis multicaulis* DC.

9. *Monarda aurantiaca* Benth.

- 1960 *Obeliscaria pulcherrima* DC.
1. *Lapasia nudiflora*.
4. *Samolus cbracteatus* Kth.
5. *Teucrium cabense*.
2001. *Ereclithia Drummondii* Moq.
2. *Dalea agastachys* Moric.
9. *Pectis tenella* DC.
2011. *Celtis Berlandieri* Kth. v. *robustior* Moric.
2. *Fraxinus Berlandieriana* A. DC.
4. *Palafosia texana* DC.
7. *Melampodium canaliculatum* DC.
- 2020 *Desmanthus strictus* Benth.
1. *Neptunia tenuis* Benth.
9. *Phacelia tanacetifolia* Benth.
2032. *Indigofera leptosepala* Nutt.
4. *Zornia tetraphylla* Michx.
5. *Rhus toxicodendron* v. *quercifolia* Michx.
9. *Xanthisma texanum* DC.
2040. *Nicotiana repanda* Lehm.
3. *Aplopappus canescens* var.
4. *Berlandiera texana* DC.
5. *Cenchrus tubuloides* L.
8. *Maurandia antirrhiniflora*

2049. *Nama jamaicensis* L.
 2050. *Gaura parviflora* Dougl.
 5. *Sida hermamioides*. H. B. Kth.
 7. *Grindelia microchaeta* DC.
 8. *Allionia incarnata*. Nutt. n. *but* *Sida* *...*
 2061. *Aphanostephus ramosissimus* DC.
 2. *Nama jamaicensis* L.
 3. *Hymenatherium tenuilobum* DC.
 4. *Cephalanthus occidentalis* β . *brachypodius* DC.
 8. *Limnisia eriodioides* v. *parhyptera* DC.
 9. *Solanum elaeagnifolium* Cav.
 2070. *Leucophyllum tepanum* Benth.
 4. = 2068.
 5. = 2069.
 6. *Withania sordida* Karst.
 7. *Florestuia tujstonis* DC.
 9. *Clavigera dentata* DC.
 2081 = 2079.
 3. *Graphalium polycephalum* DC.
 2100 *Trixis frutescens* Y.
 2. *Sanotalia oegmoides* DC.
 4. *Laparia nodiflora*
 5. *Poa mexicana*

2107. *Pyrrhopappus multicaulis* DC.

9. *Eragrostis multicaulis* DC.

2111 *Nama ~~ser~~ undulata*.

2. *Ambrosia fruticosa* DC.

3. *Helianthus heterophyllum* DC.

5. *Mimosa strigillosa* Torr & Gray.

6. *Nama jamaicensis*

7. *Heliotropium inaudatum* Sw.

8. *Helianthus ciliaris*. DC.

2122. *Parkinsonia aculeata* L.

6. *Nama dichotoma*.

9. *Eragrostis tenellum*.

2130 *Gomphrena globosa* y. *albiflora*.

2. *Tagetes lucida* Cav.

4. *Lipochaeta fasciculata* DC.

5. *Calydermos salmeae-folius* DC.

8. *Polygala scoparia* W. B. Kth.

2140. *Lebetus canulata* Cass.

1. *Tournefortia trichocalyma* DC.

2. *Eupatorium stillingiaefolium* DC.

3. *Eupatorium ligustrinum* DC.

4. *Bulbostylis diffusa* DC.

8. *Bidens tereticaulis* DC.

2150. = 2148.

2. *Pectis Berlandieri* DC.

3. *Melampodium oblongifolium* DC.

5. *Dunantia aphyzanthus* DC.

6. *Datura metel*.

7. *Eupatorium viburnoides*.

9. *Leppia myriocephala* Cham.

2160 *Hibiscus Berlandierianus* Moric.

1. *Melampodium heterophyllum* Lag.

2. *Eupatorium collinum* DC.

5. *Croton syriacusifolius* K.

2170. *Plantago floccosa* Don.

1. *Cestrum demissum* Schlecht.

2. *Croton pericillatus* Vont.

3. *Lagascea latifolia*.

6. *Eupatorium Berlandieri* DC.

7. *Bulbostylis secundiflorum* DC.

8. *Polypodium catharticum* L.F.

2180 *Telanthora gracilis* Moq.

1. *Dalea viridis* Moric.

3. *Dalea phymatodes* W.

8. *Graphalium semiauplexicaule* DC.

9. *Graphal. polyccephalum* DC.

2190. *Buddleja sessiliflora*. H. B. Kth.
 1. *Dipteracanthus pauciculatus* new absent.
 2. *Cestrum dumetorum* Schlecht. β.
 3. *Buddleja americana* L.
 4. *Eryngium nasturtii-folium*
 5. *Tournefortia hirsutissima* L.

2200 *Nama biflora* Choisy.

2. *Saba pulchella* Moric.
 5. *Flourentia laurifolia* DC.
 6. *Cassia bauhinioides* A. Gray.

2210 *Eupatorium conyzoides* Vahl.

4. *Salvia woorince* Jacq.
 5. *Nama undulata*
 7. *Antiphytum heliotropioides* DC.
 8. *Cestrum semicatum* Dunal.
 9. *Eupatorium malvae-folium* DC.

2220. *Bidens exaristata* DC.

2. *Convolvulus sidaefolius* W. & A.
 3. *Amredera spicata* P.
 6. *Solanum verbascifolium*

2230. *Tricus frutescens* Y.

2. *Lantana canescens* W. & A.
 3. *Senecioia tragiaefolia* DC.

2236. *Allionia incarnata*. L.
 2241. *Salvia ballotaeflora* Benth.
 3. *Melampodium cinereum*. DC.
 9. *Convolvulus capillaris*. M., - *Sprunkea antillana*
 2250. *Plumbago scandens*. L.
 2. *Leippia Berlandieri* Schauer.
 3. *Hymenatherum Berlandieri* DC.
 4. *Nama organifolia* H. B. Kth.
 5. *Alternanthera lanuginosa* Moq.
 6. *Coldenia canescens*. DC.
 7. *Dalea cinerea* M.
 9. *Flaveria watrajerwa*.
 2261. *Ricinus levis*
 2. *Acacia flexicaulis* Benth.
 3. *Gymnosperma oppositifolium* DC.
 6. *Dalea chymatodes* W.
 7. *Gronovia scandens*
 2272. *Mikania scandens*.
 3. *Stevia nepetaefolia*.
 6. *Amaranthus chlorostachys*. W.
 7. *Physalis divaricata*. J. Don.
 8. *Aplopappus phyllocephalus*. DC.
 2280. *Ambrosia psilostachya*. DC.

2283. *Leppia reptans*. H. B. K.
 5. *Cuscuta videora* Choisy.
 6. *Ximenesia enochloides*. pachyptera
 7 = 2283.
 2296. *Gymnosperma corymbosum*. DC.
 9. *Solanum triquetrum* B.
 2301. *Obeliscaria pulcherrima*. DC.
 2. *Mimosa strigillosa* Torr. & Gray.
 3. *Parkinsonia aculeata*.
 4. *Leppia geminata* H. B. K. th.
 5. *Teucrium cubense*.
 9. *Nasturtium mexicanum*.
 2310. *Lantana horrida* H. B. K. β . *pariflora*.
 1. *Lithospermum matamorens*. DC.
 2. *Calliopsis cardaminifolia* DC.
 3. *Gaura crispa*. Spach.
 6. *Physalis pensylvanica*.
 8. *Celtis Berlandieri* Klotzsch.
 2321. *Revinia humilis* y. *plumbaginifolia* Moq.
 3. *Eryngium nasturtiifolium*. DC.
 6. *Oenothera Berlandieri* Walp.
 8. *Nama undulata*.
 9. *Mimosa strigillosa* Torr. & Gray.

2334. *Sarcostemma cynanchoides* Don.
7. *Convolvulus dissectus* L.
8. *Acacia farnesiana*.
9. *Trifolium subulatum* v. *mexicanum*. DC.
2343. *Baccharis coerulescens*. DC.
2351. *Eustoma Rupelianum*. G. Don.

